



SELGEN

2 0 2 5

Podzim

ODRŮDOVÝ KATALOG

selgen[®]

OZIMÉ PŠENICE NOSNÉ ODRŮDY

Každá sezóna přináší nové výzvy, a proto jsme pro vás opět připravili **výběr nejlepších odrůd ozimé pšenice**, které vám pomohou dosáhnout maximálního výnosu a nejlepší kvality.

Luxus – nejlepší kombinace výnosu a kvality, jakou si aktuálně můžete pořídit.

Kalbex – raná a mimořádně výnosná odrůda oplatkové kvality.

Ampleur a Foxx – osinaté pšenice, které si rychle našly své místo u semenářů.

Netta a Inka – rané odrůdy, které pomáhají efektivně otevřít sklizňové okno a usnadnit tak organizaci sklizně.

Dalších 23 odrůd pšenic z katalogu řeší snad každé myslitelné přání pěstitele.

Většinu odrůd si můžete osobně prohlédnout v polních pokusech, kde vidíte porosty v reálných podmínkách.

Přehled pokusných lokalit najdete v katalogu i na našem webu.

V oddílech věnovaných ozimé řepce a ozimému ječmeni najdete vedle stávajících odrůd i novinky a v bílkovinných plodinách připomeneme známé odrůdy, které často dominují evropskému trhu.

Neustále pracujeme na vylepšení našich služeb, a proto máte k dispozici nový web a interaktivní katalog, kde najdete všechny potřebné informace o odrůdách přehledně a aktuálně.

Vyberte si odrůdu, která vás dovede k úspěchu!

Váš kolektiv Selgenu

OBSAH KATALOGU

PŠENICE OZIMÉ 3

PŠENICE JARNÍ - PŘESÍVKY 18

JEČMEN OZIMÝ 23

TRITIKALE OZIMÉ 26

ŽITO OZIMÉ 26

ŘEPKA OZIMÁ 28

PELUŠKA OZIMÁ 31

HRÁCH OZIMÝ 32

VIKEV OZIMÁ 33

JETEL NACHOVÝ 35



selgen[®]



Odrůdy firmy Selgen, a.s. jsou pod právní ochranou - viz. www.selgen.cz

DOPORUČENÁ ODRŮDA

JE DOPORUČENÁ ODRŮDA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VE ZKOUŠKÁCH PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ ODRŮDA

JE PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ ODRŮDA NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VE ZKOUŠKÁCH PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD

A/E Luxus

VYPĚSTUJTE SI LUXUSNÍ JAKOST


Rok registrace: CZ 2024

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice
Jakostní pšenice E/A, registrováno v A

DOPORUČENÍ K PĚSTOVÁNÍ PŠENICE LUXUS VE VYSOKÉ KVALITĚ

- včasná morforegulace
- fungicid na listové choroby
- zúročí vyšší úroveň dusíkatého hnojení
- STABILITA JAKOSTI**
- velmi stabilní jakost často dosahující parametrů elitních pšenic**
- po celou dobu zkoušení **nejvyšší hodnoty alveografického hodnocení** ze všech zkoušených odrůd raného sortimentu
- ve dvou ze třech let zkoušení **nejvyšší hodnoty Zelený testu** ze všech zkoušených materiálů raného sortimentu
- CO MÁ NAVÍC**
- tolerance obilní předplodiny
- tolerance pozdního výsevu**
- odolává přísuškům

JAKOST	A / E
Zralost	raná
Výška rostlin	střední
Odolnost poléhání	střední
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	velmi vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	velmi vysoká
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	vyšší
Padlí	vysoká
VÝSEVEK	
Raný	3,5 - 3,7
Optimální	3,7 - 4,0
Pozdní	4,0 - 4,3
Velmi pozdní	4,3 - 4,5
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 až 1,2 l/ha CCC + 0,15 až 0,3 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní



		Sediment. test Zelený (ml)	Obsah dusíkatých látek v sušině (%)	Číslo poklesu - zrno (sec)	Objemová hmotnost (g.l ⁻¹)	Vaznost mouky (ml)	Objemová výtežnost pečiva (ml)	Tvrdost - PSI - NIRS (%)
Sultan	A	56	14,5	317	802	59	635	16
Julie	E	66	13,7	322	802	-	-	14
LUXUS	A	67	14,0	321	800	61	668	14

AGROTECHNIKA ODRŮDY

Vzhledem k dobré odolnosti napadení virózy lze podpořit ranost i časnějším výsevem, kde se pohybujeme s výsevkem na hladině 3,5 MKS/ha. Při výsevu v agrotechnickém termínu volíme výsevek na úrovni do 3,7 MKS/ha a při pozdním výsevu (ke konci října) navyšujeme výsevek ke 4,3 MKS/ha. Optimální počet stébel je 650 /m². Vyšší hustota porostu není pro dosažení optimálních výsledků zapotřebí. Důležitým opatřením je morforegulace porostu, které musí proběhnout v ideální růstové fázi, dle použité účinné látky. Dávku přípravku volíme na vyšší úrovni v závislosti na intenzitě a oblasti pěstování.. Odrůda disponuje dobrou odolností ke rzi pšeničné i plevové, střední odolností k braničnatce pšeničné, proto doporučujeme aplikovat fungicid na list proti této chorobě. Odolnost Fusariím v klase je na dobré úrovni, ale ošetření fungicidem do klasu je u této odrůdy rentabilním opatřením. Luxus disponuje vysokým výnosovým potenciálem a zároveň vysokou jakostí. Proto je důležité dodat dostatek živin, především prostřednictvím dusíkatého hnojení.

Illusion^A

OKOUZLUJÍCÍ
A VÝNOSNÁ PŠENICE

Rok registrace: CZ 2019

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- pekařská jakost „A“
- vysoká objemová hmotnost – 805 g/l
- střední úroveň odnožování
- nadstandardní dusíkaté látky 14,4 %
- **výborné hodnocení odolnosti k napadení fuzariózami klasu**
- vysoké výnosy kvalitního zrna ve všech oblastech


DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ



DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ
PRO EKOLOGICKÉ
PĚSTOVÁNÍ

VÝMĚRA ILLUSION NA MNOŽITELSKÝCH PLOCHÁCH (C + E v ha)

zdroj: www.ukzuz.cz



Illusion

„TO BYLA NAŠE NEJLÉPE ZHODNOCENÁ
PŠENICE ROKU 2024.“

„Loni jsme na ní dosáhli výnosu 9,5 t/ha
na 27 hektarech, s obsahem
N-látek 14,1 % a objemovou
hmotností 800 g/l.“

Ing. Tomáš Zbořilek,
AGRO Zbořilek s.r.o., Hrubčice

JAKOST

A

Zralost	poloraná
Výška rostlin	střední
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	dobrá

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium	vyšší
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	vyšší
Rez plevová	vyšší
Padlí	vyšší

VÝSEVEK

Raný	3,6 - 4,1
Optimální	4,1 - 4,7
Pozdní	4,4 - 5,1
Velmi pozdní	4,7 - 5,4

MORFOREGULACE

Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
------------------	-------------------------------------

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

- vysoké výnosy kvalitního zrna ve všech oblastech
- nepolehavá, zdravá a plastická
- Gen PCH 1 – dostatečná ochrana proti pravému stéblovému



Julie^E

DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ĚČKO V ČR


Rok registrace: CZ 2014

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- začátek metání dva dny před Bohemií
- vysoký sedimentační Zeleného test - 64 ml a alveograf W - 331
- vysoká a stabilní objemová hmotnost (808 g/l) i číslo pádu (387 s)
- velmi dobré senzorické hodnocení pečiva
- **zdravotní stav bez výrazných rizik**
- doporučená k pěstování ve všech oblastech
- střední odnožovací schopnost, velmi dobře reaguje na intenzivní způsob pěstování
- doporučená hustota porostu 550 – 600 klasů/m²
- výborně reaguje na kvalitativní dohnojení na list
- velmi dobře toleruje setí po pšenici

VÝNOSY ODRŮDY JULIE V POKUSECH (t/ha)



■ Výnos z různých variant

■ Průměr E odrůd

* Extenzivní odrůda

** Intenzivní varianta

*** Intenzita s biologickou ochranou

JAKOST

E

Zralost	raná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	střední
HTZ	vysoká
Mrazuvzdornost	velmi vysoká

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium	vyšší
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vyšší
Padlí	nižší

VÝSEVEK

Raný	3,2 - 3,5
Optimální	3,5 - 3,9
Pozdní	3,9 - 4,3
Velmi pozdní	4,2 - 4,8

MORFOREGULACE

Vysoká intenzita	1 až 1,2 l/ha CCC + 0,15 až 0,3 l/ha Trinexapac
------------------	--

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

- vyšlechtěna v podmínkách České republiky
- vysoké výnosy napříč ročníky
- vynikající kvalitativní parametry
- velmi oblíbená u pěstitelů

JULIE SE OPĚT UMÍSTILA NA 1. MÍSTĚ VE VÝMĚŘE V OKRESE PROSTĚJOV

Ročník	Výměra (ha)	Výnos (t/ha)	Pořadí
2018	1005	7,21	2. místo
2019	1253	6,12	1. místo
2020	887	7,82	1. místo
2021	901	8,24	1. místo
2022	1128	8,03	1. místo
2023	1046	7,63	1. místo
2024	1123	7,39	1. místo

Netta

**CHLEBOVÁ
KVALITA**

 PŘEDBĚŽNĚ
DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

VELMI RANÁ, NEPOLÉHÁVÁ

Rok registrace: CZ 2023

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- vhodná na výrobu chleba
- **potravinářská pšenice pro velmi ranou sklizeň**
- velmi raná
- výborná odolnost poléhání (8-9)
- stabilní výnos ve všech oblastech
- vysoká odolnost k fuzarióze a padlí
- velmi dobrá mrazuvzdornost 7

Netta

 - NEJVÝNOSNĚJŠÍ ODRŮDA
POLNÍHO DNE

 BayerExpertTECH 2024
v Libčanech

HNOJENÍ (N) - KRUKANICE (2022)

hnojení N	výnos zrna	počet zrn v klasu	hmotnost zrn klasu	HTZ klasů	počet produktivních stébel
Krukanice	t/ha	n	g	g	n/m ²
80+40+0	8,0	40,3	1,46	36,1	549
40+40+40	7,8	37,8	1,57	41,4	498

Metání - dny	NETTA	BOHEMIA	BUTTERFLY
	141	147	153

**U velmi raných odrůd šlechtitel
doporučuje**

- zvýšit první dávku hnojení (N)
- včasné ošetření morforegulátorem
vzhledem k rychlému vývoji porostu

JAKOST	B
Zralost	velmi raná
Výška rostlin	krátké
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vysoká
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vysoká
Padlí	vysoká
VÝSEVEK	
Raný	3,6 - 4,1
Optimální	4,1 - 4,7
Pozdní	4,4 - 5,1
Velmi pozdní	4,7 - 5,4
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Ing. Ondřej Veškra PhD. u raného porostu pšenice Netta

Kalbex CkDOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

EXTRA SILNÉ CÉČKO


Rok registrace: CZ 2021

Výšeletěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- vhodná pro výrobu sušenek a oplatek (kategorie C/K)
- nízký obsah dusíkatých látek
- nízká hodnota Zeleného testu
- velmi nízká vaznost mouky
- číslo poklesu středně vysoké až vysoké
- objemová hmotnost 784 g/l
- střední HTZ 43,1 g
- kompenzační typ pšenice (778 klasů na m²)
- **nadprůměrně zdravá odrůda**

POLOPROVOZNÍ POKUSY 2024

VÝNOSY ODRŮDY KALBEX
INTERNÍ POKUSY SELGEN 2024 (t/ha)

Odrůda	Bohuňovice	Krukanice	Lužany	Stupice	Tuřany	Úhřetice	Znojmo
KALBEX	9,66	9,65	12,22	10,12	9,99	9,77	9,14

Výnosy uvedené v tabulce byly dosaženy po dobré předplodině v rámci firemních pokusů v roce 2024. Odrůda Kalbex potvrdila v různých lokalitách vysoký výnosový potenciál. Průměr výnosů Kalbexu ze sedmi lokalit činil 10,8 t/ha.

Mlýn Li-
toměřice

„VELMI PĚKNÁ OPLATKOVÁ KVALITA,
DOBŘE BY NAHRADILA
STÁVAJÍCÍ ODRŮDY“

Blanka Klitschová National head of quality, GoodMills Česko s.r.o.

GoodMills
ČeskoVysoká škola
chemicko-
technologická
v Praze

DATUM	IDENTIFIKACE VZORKU	TYP MOUKY	Falling number (s)	ALVEOGRAM		SRC			
				Ratio (P/L)	Energie (W)	Voda (%)	Na ₂ CO ₃ (%)	Kyselina mléčná (%)	Sacharosa (%)
10.03.2022	WW Kalbex (N-látky 11,5%)	Pšenice SELGEN, a.s	372	0,53	99	52,6	73,2	112,9	95,5

Nízký obsah dusíkatých látek • Nízká hodnota Zeleného testu • Velmi nízká vaznost mouky • Číslo poklesu středně vysoké až vysoké • Objemová hmotnost 784 g/l

Inka

CHLEBOVÁ
KVALITAPŘEDPLODINA PRO ŘEPKU
„RANÁ, KRÁTKÁ, NEPOLÉHÁ“

Rok registrace: CZ 2023

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- odrůda vhodná na výrobu chleba
- velmi raná odrůda (na úrovni Avenue)
- vyšší výsevek
- vysoká odolnost k poléhání - nepotřebuje regulovat
- **velmi krátké, pevné stéblo**
- dobrý zdravotní stav
- nižší odnožovací schopnost
- je vhodné dodržet doporučený výsevek

Inka

- 2. NEJVÝNOSNĚJŠÍ
ODRŮDABASF Želátovice 2024,
11,15 t/ha (113 %)

JAKOST

B

Zralost	velmi raná
Výška rostlin	velmi krátké
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	vysoká

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium	vysoká
Braničnatka	střední
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	střední
Padlí	vysoká

VÝSEVEK

Raný	3,6 - 4,1
Optimální	4,1 - 4,7
Pozdní	4,4 - 5,1
Velmi pozdní	4,7 - 5,4

MORFOREGULACE

Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha trinexapac
------------------	-------------------------------------

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Hobby A/B

PŘEDBĚŽNĚ
DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

ŠLECHTĚNÍ JE HOBBY

Rok registrace: CZ 2023

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

**RANÁ
3 DNY
PŘED BOHEMIÍ**

VLASTNOSTI

- pekařská jakost **A/B**, registrována jako „B“ díky střednímu objemu pečiva
- při vyšší intenzitě dosahuje **pekařských parametrů „A“**
- **vysoký výnos ve všech oblastech**, zejména **v neošetřené variantě**
- **v sušších oblastech** velmi vysoký výnos
- **nesnáší ošetření fungicidy typu RR** (revysolové přípravky)
- **vysoká odolnost k rzi plevové a pšeničné** – nižší potřeba fungicidní ochrany
- **raná odrůda** (o 3 dny dříve než Bohemia)
- **krátké stéblo (83 cm)** – **nejkratší ve VR sortimentu**

JAKOST	A / B
Zralost	raná
Výška rostlin	velmi krátké
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	dobrá
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vyšší
Braničnatka	střední
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	vysoká
Padlí	vysoká
VÝSEVEK	
Raný	3,6 - 4,1
Optimální	4,1 - 4,7
Pozdní	4,4 - 5,1
Velmi pozdní	4,7 - 5,4
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Foxx^AOSINATÁ,
VELMI VÝNOSNÁ

Rok registrace: DE 2019

Vyšlechtěno: EU

**VLASTNOSTI**

- stabilní, vysoký výnos ve všech oblastech
- osinatá odrůda
- potravinářská jakost „A“
- výborná odolnost poléhání
- poloraná (na úrovni Bohemie), s rychlým dozráváním
- vysoký obsah N látek
- vysoké, stabilní číslo poklesu
- **velmi dobrá mrazuvzdornost**
- střední výška rostlin
- dobrá odolnost k fuzarióze a padlí

**JAKOST****A**

Zralost	poloraná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	dobrá

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium	vysoká
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	střední
Padlí	vyšší

VÝSEVEK

Raný	2,9 - 3,3
Optimální	3,3 - 4,2
Pozdní	4,2 - 4,6
Velmi pozdní	4,6 - 5,1

MORFOREGULACE

Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
------------------	-------------------------------------

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Ampleur

CHLEBOVÁ
KVALITAOSINATÁ, RANÁ,
VELMI VÝNOSNÁ

Rok registrace: FR 2022

Výšlechtěno: EU/FR



VLASTNOSTI

- raná, tři dny před Bohemií
- osinatá odrůda
- **vhodná na výrobu chleba**
- stabilní vysoký výnos
- vysoký obsah N-látek
- vhodná pro pozdní termíny setí
- krátké stéblo
- tolerantní k rzi obilné a rzi pšeničné
- odolná k braničnatce



JAKOST

B

Zralost	raná
Výška rostlin	krátké
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	nižší
Mrazuvzdornost	nižší

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium	střední
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vyšší
Padlí	vyšší

VÝSEVEK

Raný	3,5 - 3,9
Optimální	3,9 - 4,5
Pozdní	4,5 - 4,9
Velmi pozdní	N

MORFOREGULACE

Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
------------------	-------------------------------------

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	středně citlivá
Setí po obilovině	tolerantní

Ampleur

ZÁŘIL V POKUSECH 2024

1. místo - Humpolec 11,70 t/ha
1. místo - Zaloňov 9,93 t/ha
1. místo - Hříšice 8,16 t/ha
1. místo - Brandýs nad Labem 8,14 t/ha
2. místo - Kujavy 14,17 t/ha
3. místo - Neplachov 8,38 t/ha

XenieCHLEBOVÁ
KVALITA

PŘIPRAVUJEME

Rok registrace: 2025

Výšeletěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- vysoký výnos
- odrůda vhodná na výrobu chleba
- odolnost k polehání
- **dobry zdravotní stav**
- vysoká objemová hmotnost

Escort^E

(SG-U2060-19)

NOVINKA

OSINATÁ

Rok registrace: 2025 ÚKSÚP

Výšeletěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

**VLASTNOSTI**

- osinaté E
- výška 96 cm
- vysoký obsah N-látek
- odnožování střední (649 PPS/m²)
- velmi dobrý zdravotní stav
- dobrá odolnost k polehání (7,9/9)
- **výborná mrazuvzdornost**
- stabilní jakost

METÁNÍ **+4 DNY**
OD JULIE

JAKOST	B
Zralost	polopozdní
Výška rostlin	velmi krátké
Odolnost polehání	odolná
HTZ	nižší
Mrazuvzdornost	dobrá
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	střední
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	velmi vysoká
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	4,0 - 4,5
Optimální	4,1 - 4,7
Pozdní	4,4 - 5,1
Velmi pozdní	4,7 - 5,4
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po obilovině	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní

JAKOST	E
Zralost	poloraná
Výška rostlin	střední
Odolnost polehání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vysoká
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	vyšší
Rez plevová	vyšší
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	3,6 - 3,8
Optimální	3,8 - 4,1
Pozdní	4,1 - 4,3
Velmi pozdní	4,3 - 4,5
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní

Tario E/A

NOVINKA

JAKOSTNÍ NÁSTUPCE
LEGENDÁRNÍ TURANDOT

Rok registrace: SK 2023

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

Jakostní pšenice E/A

VE SVÉM PŮVODU NESE ODRŮDY
TURANDOT, CHEVALIER
A BOHEMIA

VLASTNOSTI

- pšenice dosahuje nejvyšší jakosti (jakost ÚKSÚP 8 bodu z 9)
- **excelentní tolerance fusariím v klase** a nízká kumulace mikotoxinů
- výborná mrazuvzdornost (86 %)
- solidní odolnost poléhání (7,8 bodu z 9)
- toleruje pozdní výsev a obilní předplodinu
- raná

JAKOST	E / A
Zralost	raná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	velmi vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	velmi vysoká
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	vyšší
Rez plevová	vysoká
Padlí	vysoká
VÝSEVEK	
Raný	3,5 - 4
Optimální	3,5 - 4
Pozdní	3,7 - 4,3
Velmi pozdní	4 - 4,6
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní

PŠENICE OZIMÁ KULATOZRNÁ

Song E (EE)

PŘIPRAVUJEME

SPECIÁLNÍ KVALITA

Rok registrace: Připravujeme

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VYSOKÁ
NUTRIČNÍ
KVALITA

VLASTNOSTI

- ozimá pšenice kulatozrná – speciální typ zařazený mezi druhy neuvedené v druhovém seznamu
- polokulovitá zrna s mělkou rýhou – lepší výtěžnost bílé mouky
- krátká a silná stébla – vynikající nepoléhavost
- vysoký obsah bílkovin 15 – 19 % (oproti běžné pšenici 9 – 13 %)
- **vysoká nutriční kvalita**
- výborná odolnost vůči biotickým a abiotickým stresům (sucho, mráz)
- vynikající jakostní parametry – Alveograf W 524, P/L 0,89
- technologické zkoušky probíhají (Backaldrin, GoodMills)



Megan^A

MEGARANÁ PŠENICE

Rok registrace: CZ 2020

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

METÁNÍ 7 DNÍ PŘED BOHEMIÍ

VLASTNOSTI

- pekařská jakost „A“
- velmi raná odrůda (-7 dní od odrůdy Bohemia)
- vysoký obsah dusíkatých látek
- doporučená do všech výrobních oblastí
- stabilní potravinářská jakost
- výborná odolnost proti fuzarióze a virózám
- metání na úrovni Bodyček a Avenue
- termín sklizně jako Bodyček
- **ideální předplodina pro řepku**

JAKOST	A
Zralost	velmi raná
Výška rostlin	krátké
Odolnost poléhání	citlivá
HTZ	nižší
Mrazuvzdornost	dobrá
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vyšší
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vysoká
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	3,3 - 3,8
Optimální	3,3 - 3,8
Pozdní	3,5 - 4,0
Velmi pozdní	3,8 - 4,3
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1,5 l/ha CCC + 0,3 l/ha Trinexapac + 0,15 l/ha Prohexadion
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Dynamite

CHLEBOVÁ
KVALITA

DOPORUČENÁ
ODRŮDA
ÚKZÚZ

Rok registrace: CZ 2023

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

Dynamite

- v Německu nabízena
v jakostní třídě „A“
- Hauptsaaften

VLASTNOSTI

- vhodná na výrobu chleba
- **raná - tři dny před Bohemií**
- výtečná mrazuvzdornost 7
- velmi dobré odnožování
- **vhodný nižší výsevek (2,8 – 3,2)**
- při vyšší intenzitě vhodná morforegulace
- při šlechtění bylo použito moderní metody dihaploidizace

Název odrůdy	t/ha			
	2020	2021	2022	Průměr
DYNAMITE	11,55	12,30	12,63	12,16

JAKOST	B
Zralost	raná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	střední
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vyšší
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	velmi vysoká
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	2,9 - 3,3
Optimální	3,3 - 3,8
Pozdní	3,5 - 4,0
Velmi pozdní	3,8 - 4,3
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 až 1,2 l/ha CCC + 0,15 až 0,3 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Turandot ^A

DOPORUČENÁ
ODRŮDA
ÚKZÚZ

SPECIALISTA NA POZDNÍ SETÍ

Rok registrace: CZ 2012

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

VLASTNOSTI

- stabilní pekařská jakost „A“
- velmi dobré senzorické hodnocení pečiva
- stabilní číslo poklesu
- vysoká objemová hmotnost
- úspěšná ve sladovnických zkouškách na výrobu piva
- Turandot má střední odnožovací schopnost, velmi dobře reaguje na kvalitativní přihnojení
- odrůda obchodovaná v EU
- **doporučená pro pozdní výsev po kukuřici** díky vysoké odolnosti k fuzarióze klasu a nízké akumulaci mykotoxinů v zrnu
- pěstiteli léty prověřená odrůda
- mohutný kořenový systém

JAKOST	A
Zralost	poloraná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	střední
HTZ	vysoká
Mrazuvzdornost	vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	velmi vysoká
Braničnatka	vysoká
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vysoká
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	3,5 - 4,0
Optimální	4,0 - 4,6
Pozdní	4,3 - 4,9
Velmi pozdní	4,6 - 5,3
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1,2 až 1,5 l/ha CCC + 0,2 až 0,25 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Butterfly ^E

DOPORUČENÁ
ODRŮDA
ÚKZÚZ

DCERA BOHEMIE S JAKOSTÍ „E“

Rok registrace: CZ 2017

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

VLASTNOSTI

- odrůda s pekařskou jakostí „E“
- nejpozdnější pšenice od Selgenu (+6 dní k Bohemii)
- vhodná pro pícní využití
- velmi vysoký obsah dusíkatých látek – 15,2 %
- vysoký Zelenyho test - 62 ml
- velmi vysoká vaznost mouky
- střední odnožovací schopnost
- výnos tvořen hlavně délkou klasu a HTZ
- **špičková kvalita a výnosy**
- výborný zdravotní stav a výborná mrazuvzdornost
- pasivní obrana proti chorobám a abiotickým stresům díky silné voskové vrstvě - „stříbrná“ pšenice

DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ
PRO EKOLOGICKÉ
PĚSTOVÁNÍ

JAKOST	E
Zralost	polopozdní
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	vysoká
Mrazuvzdornost	velmi vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	vyšší
Braničnatka	velmi vysoká
Rez pšeničná	vyšší
Rez plevová	vysoká
Padlí	vyšší
VÝSEVEK	
Raný	3,3 - 3,8
Optimální	3,8 - 4,4
Pozdní	4,1 - 4,7
Velmi pozdní	4,4 - 5,1
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	středně citlivá

Adina^A

DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

PŘITAŽLIVÉ ÁČKO
S ÉČKOVÝM
PROFILEM



Rok registrace: CZ 2021

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- výnosy áčkových odrůd s éčkovými parametry
- nejvýnosnější A a E v SOZ ÚKZÚZ 2018 – 2020
- vyniká zvláště v kukuřičné výrobní oblasti

VE VÝHRADNÍM ZASTOUPENÍ OSEVA, A.S.



Polární záře ve Švédsku (Kiruna), kde se Nonstop dobře daří.

Nonstop

CHLEBOVÁ
KVALITA

PŘIPRAVENA NA KAŽDÝ MRÁZ

Rok registrace: CZ 2022

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- **vysoký výnos v řeparské oblasti**
v ošetřené a neošetřené variantě pěstování
- poloraná odrůda (+ 2 dny od Bohemie)
- kratší rostliny
- vysoká odolnost k poléhání
- výborná mrazuvzdornost

VE VÝHRADNÍM ZASTOUPENÍ
OSEVA, AGRO BRNO,
SPOL. S R. O.

Skif^A

DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ

VESLOVAT K ÚSPĚCHU

Rok registrace: CZ 2021

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Stupice

VLASTNOSTI

- vysoká odolnost k poléhání
- výška rostlin do 80 cm
- **LOW-INPUT** (nízkonákladová) odrůda

AGROTECHNIKA ODRŮDY

Odrůda se svými vlastnostmi hodí do trendu nízkovstupových (LOW-INPUT) odrůd. Zejména vysokým výnosem kvalitního zrna v pekařské jakosti „A“ a nízkým vzrůstem s vysokou odolností k poléhání. Snížené dávky morforegulatoru a optimalizace dávek dusíku během vegetace šetří pěstiteli čas a náklady.

VE VÝHRADNÍM
ZASTOUPENÍ
OSEVA
UNI CHOCEŇ A.S.



OZIMÉ PŠENICE STÁLÉ ZNÁMÉ

Bohemia^A

PŠENIČNÁ KLASIKA

Lorien

CHLEBOVÁ
KVALITA

OSINATÁ

NEJVÝNOSNĚJŠÍ

KONTROLA ÚKSÚP (SK)

Steffi

CHLEBOVÁ
KVALITA

PLASTICKÁ,

NÍZKONÁKLADOVÁ ODRŮDA

Mercedes^C

ODOLNÁ K FUSARIÍM

Vanessa^C

VYSOKÝ VÝNOS, KRMNÁ

Petronela^A

SUCHOVZDORNÁ JISTOTA

Viki^E

FUZARIÍM NEJODOLNĚJŠÍ
ODRŮDA V EVROPĚ



DOPORUČENÁ
ODRŮDA ÚKZÚZ
PRO EKOLOGICKÉ
PĚSTOVÁNÍ

VÍCE INFORMACÍ
WWW.SELGEN.CZ



Registana

CHLEBOVÁ
KVALITA

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PŘESÍVKA

Rok registrace: CZ 2017

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

VLASTNOSTI

- středně raná odrůda vhodná pro výrobu chleba
- odolná nízkým teplotám, doporučena pro velmi časně jarní, případně pozdní podzimní setí
- **velmi dobrý celkový zdravotní stav**
- odolná ke rzi plevové a travní
- odolná proti napadení padlím travním v klasu
- rostliny středně vysoké až vysoké
- středně odolná proti poléhání

JAKOST

- velmi velké zrno
- vysoká hodnota Zeleného testu
- číslo poklesu středně vysoké až vysoké
- stabilní objemová hmotnost kolem 800 g/l

JAKOST	B
Zralost	raná
Výška rostlin	vyšší
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	jarní pšenice - přesívka
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	střední
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	vysoká
Rez plevová	vyšší
Padlí	střední
VÝSEVEK	
Raný	N
Optimální	N
Pozdní	4,1 - 4,8
Velmi pozdní	4,4 - 5,1
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	středně citlivá
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Reflex^C

NOVÁ PŘESÍVKA NA STARTU

Rok registrace: CZ 2022

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Úhřetice

VLASTNOSTI

- přesívková odrůda s pekařskou jakostí „C“
- vysoký výnos zrna
- silné odnožování
- vyšší odolnost k poléhání
- vysoká odolnost proti padlí v klasu
- **vzácná kombinace kvality a hospodářských vlastností**

KVALITA x VLASTNOSTI

JAKOST	C
Zralost	raná
Výška rostlin	krátké
Odolnost poléhání	odolná
HTZ	nižší
Mrazuvzdornost	jarní pšenice - přesívka
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium	velmi vysoká
Braničnatka	vyšší
Rez pšeničná	velmi vysoká
Rez plevová	vysoká
Padlí	střední
VÝSEVEK	
Raný	N
Optimální	N
Pozdní	4,0 - 4,7
Velmi pozdní	4,3 - 5,0
MORFOREGULACE	
Vysoká intenzita	1 l/ha CCC + 0,2 l/ha Trinexapac
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Pozdní termín	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní
Setí po obilovině	tolerantní

Přesívkové pšenice – flexibilní alternativa pro změny počasí

Pšenice se běžně dělí na ozimou a jarní. Ozimé mají vyšší výnos, lepší mrazuvzdornost a odolnost. Jarní vynikají kvalitou, rezistencí k chorobám a rychlým růstem. Jsou klíčové v osevních postupech, hlavně po špatném přezimování ozimů. V některých zemích (např. Austrálie, Indie, Anglie) se jarní pšenice vysévá i na podzim. Rozdíl mezi typy se proto lépe určuje podle genů Vrn a Ppd, které ovlivňují jarovizaci a reakci na délku dne.

Přesívkové pšenice (facultative wheat) stojí mezi ozimou a jarní formou. Jsou méně mrazuvzdorné, ale brzy vstu-

pují do vegetace. Hodí se pro pozdní podzimní i velmi časné jarní výsevy (říjen – duben), např. po deštivém podzimu nebo pozdní sklizni. Spojují výhody obou typů pšenice. Jejich význam roste kvůli proměnlivému klimatu. V západní Evropě se osvědčily při pozdních výsevech. Dobře snášejí chlad (do -12 °C), rychle přecházejí do generativní fáze, což je výhoda při letních přísuších. V Německu, Francii i Anglii se úspěšně pěstují odrůdy jako Granny a Registana.

DOPORUČENÉ ODRŮDY SELGEN

- REGISTANA – nejrozšířenější přesívka v ČR
- REFLEX – výborná zimovzdornost
- LASKARINA – plastická s vysokým výnosem
- COCO – vynikající kvalita

AGROTECHNICKÉ TERMÍNY SETÍ PŠENICE

	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
OZIMÁ PŠENICE								
PŘESÍVKA								
JARNÍ PŠENICE								

VÝHODY PŘESÍVEK

+ vysoká flexibilita rotace plodin + pěstování pšenice po pozdně sklizených předplodinách zůstává ekonomicky zajímavé + široké časové okno pro výsev (říjen–duben) + menší časová tíseň + možnost načasování v nejvhodnějším období + robustní a rychle rostoucí + lze omezit dusík, fungicidy a regulátory růstu + mnohdy vysoká kvalita (E, A)

MOŽNÉ KOMPLIKACE

– při pozdním nástupu vegetačního období na jaře – v lokalitách s výrazným jarním suchem
– v případě špatné půdní struktury či zhutnění půdy, které zhoršuje růst kořenů → pro přesívky nevhodné – v polohách velmi náchylných na pozdní mraz

POLNÍ DNY A ODBORNÉ AKCE SE SPOLEČNOSTÍ SELGEN, A.S. JARO/LÉTO 2025

Akce pořádané společností Selgen, a.s. Tyto akce označujeme jako hlavní a srdečně vás na ně zveme.

3.–4. 6.	ÚT-ST	Celoslovenské dni poľa, Selice, Slovensko
6. 6.	PÁ	Polní den, ŠS Krukanice I
7. 6.	SO	Příběh potravin, Uhřetěves
10.–11. 6.	ÚT-ST	Naše pole 2025, Nabočany
13. 6.	PÁ	Polní den, ŠS Krukanice II
18. 6.	ST	Luskovino-obilné směsky, Petrovice u Sedlčan
19. 6.	ČT	Luskovino-obilné směsky, Mrákov
24. 6.	ÚT	Luskovino-obilné směsky, Velké Opatovice
26. 6.	ČT	Polní den, ŠS Úhřetice / Kralovická zemědělská výstava na Hadačce, Kralovice
Červen	INFO	Velké Hoštice, Bohuňovice, Hodonice, Tuřany, Polerady (ve spolupráci), Hříšice, Ostrožská Lhota (ve spolupráci), Polní den, ŠS Lužany

Další akce, kde jsou k vidění odrůdy Selgen.

Na těchto akcích nejsme pořadatelem, naše odrůdy jsou součástí pěstebních pokusů.

Bernartice (Oseva, a.s.), Bezno (Rolnické družstvo Bezno), Březová (Březovská zemědělská, a.s.), Charastava (ÚKZÚZ), Chrástany (VÚRV), Dolní Bukovsko (Osev Jih, s.r.o.), Hošťálkovy (Halbi, s.r.o.), Horažďovice (Oseva Uni, a.s.), Hrušovany (ZZN Rakovník, a.s.), Humpolec (Družina Dačice, a.s.), Jehnědí (Oseva Uni, a.s.), Jestřebice (Seed Service, s.r.o.), Kočí (Cerea, a.s.), Kroměříž (ZVÚ Kroměříž), Kujavy (ZS Kujavy), Libčany (Bayer), Liběšice (ZD Liběšice), Lišov (Prazdroj), Lysice (Oseva Agro Brno, spol. s r.o.), Nezvěstice (Oseva, a.s.), Ořechev (Elita Semenářská, a.s.), Ostrožská Lhota (Selgen, a.s. ve spolupráci), Pernolec (Primagra, a.s.), Poříčí nad Sázavou (ZS Klučky), Radovesice (Oseva, a.s.), Rostěnice (Soufflet), Řisuty (Osev Jih, s.r.o.), Skalička (Hanácká osiva, s.r.o.), Střední Dvůr (EMPRESA), Třebíč (ADW), Velký Týnec (Ditana, s.r.o.), Vnorovy (Oseva, a.s.), Zaloňov (Uniagro, s.r.o.), Žabčice (ŠZP Žabčice), Želátovice (BASF)

Změny vyhrazeny. Aktuální termíny na www.selgen.cz

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI

ODRŮDA	LUXUS	ILLUSION	JULIE	NETTA	KALBEX	INKA	HOBBY	FOXX	AMPLEUR	ESCORT
JAKOST	A/E	A	E	B	C/CK	B	A	A	B	E
Doporučená odrůda ÚKZÚZ	NOVINKA	ANO	ANO	PŘEDBĚŽNĚ	ANO	NOVINKA	PŘEDBĚŽNĚ			NOVINKA
Ranost ke sklizni	raná	poloraná	raná	velmi raná	raná	velmi raná	raná	poloraná	raná	poloraná
Metání k Bohemii (dny)	- 2	+ 1	- 2	- 5	- 1	- 6	- 3	0	- 3	+ 2
Mrazuvzdornost	velmi vysoká	vysoká	velmi vysoká	vysoká	střední	vysoká	střední	střední	nižší	vysoká
Odolnost poléhání	střední	odolná	střední	odolná	střední	odolná	odolná	odolná	odolná	odolná
Odnožování	střední	střední	nízké	střední	střední	střední	střední	střední	střední	nízké
Pěstitelské doporučení										
Morforegulace	střední - vyšší	nižší	střední - vyšší	střední	střední - vyšší	nižší	nižší	střední	nižší	střední
Ošetření fungicidy	střední	střední	střední	nižší	střední	střední	střední	střední	střední	střední
Extenzita	**	**	*	***	**	**	*	**	**	***
Časné setí 10.9 - 28.9.	**	*	**	*	*	**	*	**	**	**
Pozdní setí po 28.10.	**	**	**	**	**	**	**	***	nelze doporučit	**
Setí po kukuřici *	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**
Setí po obilovině *	**	**	**	**	**	**	**	***	**	**

ODRŮD PŠENICE OZIMÉ - SELGEN, A. S.

XENIE	TARIO	SONG	MEGAN	DYNAMITE	TURANDOT	BUTTERFLY	ADINA	NONSTOP	SKIF	REGISTANA	REFLEX
B	E/A	E/EE	A	B	A	E	A	B	A	B	C
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO		
polopozdní	raná	poloraná	velmi raná	raná	polopozdní	polopozdní	raná	poloraná	polopozdní	raná	raná
+ 5	0	+ 2	- 7	- 3	+ 4	+ 6	- 1	+ 2	+ 5	0	0
střední	velmi vysoká	velmi vysoká	střední	vysoká	vysoká	velmi vysoká	střední	vysoká	střední	jarní pšenice - přesívka	jarní pšenice - přesívka
odolná	odolná	odolná	citlivá	střední	střední	odolná	střední	odolná	odolná	odolná	odolná
nízké	nízké	nízké	střední	střední	střední	střední	střední	střední	střední	střední	střední

Legenda: * méně vhodné, ** vhodné, *** velmi vhodné, (*) s přihlédnutím k podmínkám stanoviště a intenzitě pěstování

nižší	střední	nižší	vyšší	střední - vyšší	střední - vyšší	střední	střední - vyšší	střední	nižší	střední	nižší
střední	střední	střední	střední	střední	nižší	nižší	střední	střední	nižší	střední	střední
*	**	*	*	**	***	***	**	***	*	**	**
*	**	**	*	*	**	**	*	**	*	*	*
**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	***
*	***	*	**	**	****	**	**	nelze doporučit	*	**	**
**	**	**	**	**	**	*	*	**	**	**	**

JEČMEN OZIMÝ



Organa

NOVINKA

VÝNOSNÁ, REZISTENTNÍ ODRŮDA

Rok registrace: CZ 2024

Vyšlechtěno: Nordic Seed

VLASTNOSTI

- 2řadá, středně raná odrůda
- vysoké výnosy zcela nezvyklé u materiálů rezistentních k BYDV
- rezistence BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus)
- vysoká odolnost k poléhání a lámavosti stébla
- nadprůměrný zdravotní stav – vysoká odolnost proti padlí, hnědé rzivosti a komplexu listových skvrnitostí
- výnos je dosažen při vysokém počtu produktivních stébel (966 ks/m²) v kombinaci se střední výškou rostlin (98 cm)
- **stabilní nadprůměrný výnos ve všech oblastech pěstování**
- střední až vysoká mrazuvzdornost
- vhodná pro středně rané termíny setí



JEČMEN OZIMÝ	DVOUŘADÝ
Zralost	střední raná
Výška rostlin	střední
Odolnost poléhání	vysoká
HTZ	střední až vysoká
Mrazuvzdornost	střední až vysoká
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium v klasu	velmi dobrá
Rez ječná	velmi dobrá
Komplex hnědých skvrnitostí	dobrá
Spála ječná	velmi dobrá
Nespecifické skvrnitosti	dobrá
Padlí	dobrá
BaYMV	rym4 +Yd2 (odolnost k Žluté mozaice 1. typu a Mírné mozaice + odolnost k Žluté zakrslosti)
VÝSEVEK	
Časný	nedoporučuje se
Optimální	3,5 - 4,0
Pozdní	4,0
MORFOREGULACE	
Základní intenzita	ochrana není nutná
Vysoká intenzita	1 x Trinexapac v BBCH 30-33 + 1x fungicid před metáním
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Časný termín	nedoporučeno
Pozdní termín	ano (do 5.10.)
Předplodina	nenáročná
Setí po kukuřici	tolerantní (vhodné)
Setí po obilovině	tolerantní

Laurin

DOPORUČENÁ
ODRŮDA
ÚKZÚZ

NEJvyšší podíl předního zrna

Rok registrace: CZ 2019

Vyšlechtěno: NORDSAAT Saatzeit GmbH, DE

JAKOST

- špičkový výnos 117 % v ošetřené variantě
- **nejvyšší podíl předního zrna v ČR – 93 %**
- výnos předního zrna 127 % v ošetřené variantě
- kvalitní, velké zrna s vysokým obsahem NL
- velmi dobrá odolnost poléhání (7,5 b.)
- PPS na 1 m² – nižší, prům. 520 produktivních stébel (klasový typ)
- velmi dobrá regenerační schopnost

VÝNOSY Z PROVOZNÍCH PLOCH SKLIZNĚ 2023 (t/ha)

ZD Vysočina Želiv	PE	9,3
ZD Vysočina Želiv	PE	8,7
Rynagro	TA	7,8
Rynagro	TA	7,4

AGROTECHNIKA ODRŮDY

LAURIN je středně raná odrůda víceřadého ozimého ječmene, dosahující vynikajících výsledků napříč ročníky, systémy i oblastmi pěstování. Vyniká rezistencí k BaYMV, výbornou odolností paluše travní, padlí, spále ječné, dobrou odolností fuzariu v klase a komplexu hnědých skvrnitostí. V průměru let 2016 – 2019 jde o odrůdu s nejvyšším výnosem v rámci ošetřené (127 %) i neošetřené (106 %) varianty, nejvyšším podílem předního zrna (92 %), vysokou HTZ (50 g) a nejvyšším obsahem N látek v sušině. Zároveň disponuje velmi dobrou odolností k poléhání.

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮDY JEČMENE OZIMÉHO LAURIN ÚKZÚZ, 2015 – 2018

Výnos		Výnos předního zrna (nad 2,5 mm)		Podíl předního zrna	Hmotnost tisíce zrn	Objemová hmotnost
%		%		%	g	g/l
N	O	N	O			
101	117	105	127	93	50 – 54	652



- velké zrna
- vysoká HTZ 50 – 54 g
- vysoký podíl předního zrna > 2,5 mm 93%

JEČMEN OZIMÝ	ŠESTIŘADÝ
Zralost	střední
Výška rostlin	střední
Odolnost poléhání	dobrá
HTZ	vysoká
Mrazuvzdornost	dobrá
ODOLNOST CHOROBÁM	
Fuzarium v klasu	dobrá
Rez ječná	dobrá
Komplex hnědých skvrnitostí	dobrá
Spála ječná	velmi dobrá
Nespecifické skvrnitosti	dobrá
Padlí	velmi dobrá
Paluška travní	výborná
BaYMV	rym4 (BaYMV-1 + BaMMV rezistence)
VÝSEVEK	
Časný	nedoporučuje se
Optimální	3,5 - 4,0
Pozdní	4,0
MORFOREGULACE	
Základní intenzita	ochrana není nutná
Vysoká intenzita	1x Trinexapac v BBCH 30-33 + 1x fungicid před metáním
PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ	
Časný termín	nedoporučeno (riziko virózy)
Pozdní termín	ano (do 5.10)
Předplodina	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní (vhodné)
Setí po obilovině	nenáročná

Avantasia

NOVINKA


VÝNOSNÁ, REZISTENTNÍ ODRŮDA

Rok registrace: DE 2022, CZ2023

Vyšlechtěno: DSV AG

VLASTNOSTI

- 6ti řadá, středně raná odrůda
- **vysoké až velmi vysoké rekordní výnosy v registračních pokusech**
- rezistence BaYMV 1 a BaYMV 2
- vysoká odolnost k poléhání
- odrůda kompenzačního typu
- výnos je dosažen při nízké až střední hustotě rostlin v kombinaci se středním až vysokým počtem zrn klasu a střední až vysokou HTS
- poskytuje vysokou bezpečnost v oblastech s infekcí BaYMV
- dobrá až střední zimovzdornost
- vhodná pro středně rané až středně pozdní termíny setí



JEČMEN OZIMÝ

ŠESTIŘADÝ

Zralost	raný až střední
Výška rostlin	nižší
Odolnost poléhání	nižší
HTZ	střední
Mrazuvzdornost	dobrá

ODOLNOST CHOROBÁM

Fuzarium v klasu	dobrá
Rez ječná	dobrá
Komplex hnědých skvrnitostí	dobrá
Spála ječná	velmi dobrá
Nespecifické skvrnitosti	nižší
Padlí	velmi dobrá
BaYMV	BaYMV-1 + BaYMV-2 rezistence

VÝSEVEK

Časný	nedoporučuje se
Optimální	3,5 - 4,0
Pozdní	4,0

MORFOREGULACE

Základní intenzita	ochrana není nutná
Vysoká intenzita	1x Trinexapac v BBCH 30-33 + 1x fungicid před metáním

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

Časný termín	nedoporučeno (riziko viróz)
Pozdní termín	ano (do 5.10)
Předplodina	tolerantní
Setí po kukuřici	tolerantní (vhodné)
Setí po obilovině	nenáročná

Brehat

VÝNOSNÝ A VZRŮSTNÝ,
VHODNÝ PRO BPS

Rok registrace: EU 2017

Vyšlechtěno: Florimond Desprez

VLASTNOSTI

- středně raná odrůda
- robustní habitus
- **výborné krmivářské parametry**
- vynikající odolnost vůči padlí, střední vůči listovým chorobám tritikale, vysoká odolnost ke rzi žitné a pšeničné, vyšší odolnost ke rzi plevové, vysoká odolnost k běloklasosti
- střední odolnost k poléhání před sklizní
- výsevek v KVO od září 3,3 do 4,3 (při HMKS 43; 160 – 190 kg/ha)
- HTZ 44 g



ZD Nečín, okr. PB	Brehat MN
Setí	5.10.
Herbicidní ochrana	25.10. Agility
Přihnojení	18.2. LAD 2q
Přihnojení	10.5. DAM 150 I
Fungicidní ochrana	1.6. Rombus TRIO
Výnos	6,6 t/ha

ŽITO OZIMÉ

Dańkowskie Kalcyt

RANÁ A VÝNOSNÁ ODRŮDA

Rok registrace: PL 2022

Vyšlechtěno: Danko

VLASTNOSTI

- populační odrůda nového typu s velmi vysokými výnosy
- **vhodná do všech výrobních oblastí a půdních podmínek**
- tolerantní k nižšímu pH půdy a špatným předplodinám
- vysoká odolnost proti padlí, chorobám pat stébel a rzím, nízká náchylnost k námelu
- velké zrno (HTZ cca 30 – 35 g) s vysokou uniformitou a vysokým podílem zrn nad sítím 2,2 mm
- vynikající kvalitativní parametry zrna pro mlynářské a pekařské využití
- raná odrůda s velmi dobrou odnožovací schopností
- doporučený výsevek 2,6 MKS/ha, tj. cca 80 – 90 kg

AGROTECHNIKA ODRŮDY

DAŃKOWSKIE KALCYT se vyznačuje vynikající adaptabilitou a schopností snášet variabilní podmínky pěstování. Velmi dobrá odnožovací schopnost umožňuje optimalizovat výsevek a snížit náklady na založení porostu. Optimální termín setí je od 20. září do 5. října dle oblasti pěstování. V případě velmi časného setí a intenzivních technologií pěstování může být výsevek snížen až o 10 % oproti normálnímu termínu setí.



Dańkowskie Turkus

NEJVÝNOSNĚJŠÍ LINIOVÉ ŽITO

Rok registrace: PL 2016

Vyšlechtěno: Danko

VLASTNOSTI

- žito typu populace s velmi vysokým výnosem
- velmi dobrý zdravotní stav
- dobrá odolnost poléhání
- **kvalitní zrno s vysokou HTZ**
- raná odrůda
- velmi dobře snáší chudé půdy
- střední délka stébla
- velmi dobrá odnožovací schopnost
- doporuč. výsevek 2,4 – 2,6 MKS/ha , tj. cca 80 – 90 kg

AGROTECHNIKA ODRŮDY

DAŃKOWSKIE TURKUS se díky své vysoké plasticitě dokáže vypořádat i s méně úrodnými půdami a s nižší intenzitou pěstování. K předplodině je tolerantní. Je-li i když disponuje velmi dobrou odnožovací schopností je doporučený výsevek v agronomickém termínu pouhých 2,4 – 2,6 MKS/ha tj. cca 80 – 90 kg/ha. Optimální termín setí je od 20. září do 5. října dle oblasti pěstování. Při morforegulaci porostu se nedoporučuje použití přípravků na bázi Chlormekvat (CCC). Lepší je použití přípravku s účinnou látkou Trinexapac-ethyl ve fázi BBCH 39–49 v dávce 0,3 l/ha pro zvýšení odolnosti poléhání. Celkovou dávkou aplikovaného dusíku je lépe rozdělit do regenerační a produkční dávky. Doporučená dávka dusíku je do 120 kg/ha.

ZD Velká Chyška

Setí	začátek října
Herbicid	Chocker
Hnojení	LAD 2 q, DAM 70 kg
Regulace	Modus Flexi 0,6 l/ha +Elatus 0,8 l/ha (BBCH 31)
Výnos	5,68 t/ha v potravině, nepolehl

Dańkowskie Turkus, Stupice 2023



Corzar

UŽ ŽÁDNÉ SRÁŽKY ZA OLEJ

Rok registrace: CZ 2019

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- vysoký obsah oleje (48,7 %)
- výnos nad 3letým průměrem hybridních standard ZUH ČR
- rané a dlouhé kvetení – dobré opylení i v deštivém květnu
- nízký vzrůst
- vysoká odolnost poléhání (8,0)
- obsah GSL velmi nízký (12,1 μmol/g)
- HTS střední (4,61 g)
- dobře odolná proti všem rizikovým chorobám

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

- bez významných pěstebních rizik
- vhodná do všech pěstebních oblastí
- zásev v časném i běžném agrotechnickém termínu – nepřerůstá
- optimální výsevek 0,7 MKS/ha
- rychlý jarní start

REGULACE PODZIM

- pouze v případě časných výsevů

REGULACE JARO - není nutná

Luisa^{typ HO}

SKVĚLÁ V KUCHYNI

PŘIPRAVUJEME

Rok registrace: CZ 2024

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- typ HO ^{HIGH OLEIC}
- (vysoký obsah kyseliny olejové v oleji: 75 – 76 %)
- = vysoká tepelná stabilita oleje, velice vhodná pro potravinářské použití
- raná v květu i ve zralosti
- rostliny nízké → dobrá odolnost poléhání
- vysoký výnos semene i oleje v obou oblastech pěstování
- obsah oleje: přes 47 % (olej v sušině)
- dobrá odolnost všem rizikovým chorobám
- HTS vysoká (cca 5,2 g)



ACHP Mstětice pěstuje okolo 200 ha řepky, velmi intenzivně

a s velmi dobrými výsledky. **Corzar s výnosem 4,48 t/ha** opět překonal průměrný výnos celého podniku 4,14 t/ha (2023).

Pan Ondřej Dvořák (vpravo), agronom podniku potvrdil, že odrůdu Corzar pěstují asi na 21 % výměry řepky, již třetím rokem a budou v tom pokračovat.

V roce 2024 nově zaseli také odrůdu Salute.



Křížení řepky na stanici v Chlumci nad Cidlinou.

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

- bez pěstitelských rizik
- vhodná do všech oblastí pěstování
- na podzim nepřerůstá – doporučen zásev v raném i běžném agrotechnickém termínu
- optimální výsevek

Salute

ZDRAVÁ A OLEJNÁ

Rok registrace: CZ 2021

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou




VLASTNOSTI

- **vysoký výnos semene v obou oblastech, 104 % (teplá) a 109 % (chladná)** (ÚKZÚZ 2019-2021)
- velmi vysoký obsah oleje v obou oblastech pěstování 108 % (teplá) a 114 % (chladná) (ÚKZÚZ 2019-2021)
- vysoký obsah oleje v sušině 48,64 % (ÚKZÚZ 2022)
- rané, dlouhé kvetení - předpoklad dobrého opylení
- poloranná ve sklizni
- **vysoká HTS - 5,25 g**
- výborný zdravotní stav
- gen Rlm 1 - genetická odolnost proti fomovému černání stonku
- nízké rostliny - 130 cm
- vysoká odolnost proti poléhání - 8,0
- zařazena v pokusech pro SDO ÚKZÚZ
- testována v poloprovozních pokusech ČZU

PĚSTEBNÍ DOPORUČENÍ

- vhodná pro výsevy v běžném a časném agrotechnickém termínu
- **doporučený výsevek 0,6 – 0,7 MKS/ha**
- nepřerůstá, není nutná aplikace regulátorů růstu
- vhodná do obou oblastí pěstování
- rychlý jarní start

POKUSY SDO 2022 – 2024




Zdroj: Výskyt stonkových a kořenových chorob na odrůdách řepky olejky – ozimé zkoušených pro SDO v roce 2024, Olejiny 2025, ÚKZÚZ

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU ZUH ÚKZÚZ 2019 - 2021

SALUTE	6,9	6,6	6,6	6,6	8,3
průměr pokusu	6,3	5,7	6	6,1	7,4

HODNOCENÍ ODOLNOSTI CHOROBÁM A POLÉHÁNÍ

SDO 2021 - 2023



BÍLKOVINNÉ PLODINY



Arkta

NEJPĚSTOVANĚJŠÍ NA SVĚTĚ

Rok registrace: CZ 1997

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- rychlý jarní počáteční růst
- **časná jarní sklizeň kvalitní píce**
- vysoký výnos zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin ve všech oblastech
- délka rostlin 150 až 180 cm
- vynikající mrazuvzdornost a přezimování i za nepříznivých podmínek
- ideální pro zakládání ozimých směsek 75 kg ozimých triticales + 75 kg pelušky Arkta
- vyšší výnosy než jarní peluška
- velmi dobrá předplodinná hodnota
- nízká HTS - úspora nákladů na osivo
- komerčně mimořádně úspěšná na západních trzích



- mimořádně vysoká mrazuvzdornost
- velmi dobrá předplodinná hodnota
- ideální do luscoobilních směsek

Sklizeň píce ozimé pelušky kombajnem Haldrup.

Frostica

MRAZU SE NEBOJÍ

Rok registrace: CZ 2018

Vyšlechtěno: SELGEN, ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- velmi dobré přezimování
- **zdroj časně jarní píce**
- zlepšená odolnost komplexu kořenových chorob
- odolnost k poléhání na úrovni kontrolní odrůdy
- v pokusech ÚKZÚZ výnos zelené i suché hmoty jednotně 104,8 % na kontrolu Arkta
- velmi nízká až nízká HTS (100 až 120 g), nižší než u odrůdy Arkta
- semenářství obdobné jako u odrůdy Arkta

VÍTE, ŽE ...?

Ozimá peluška Arkta je součástí nové půdoochranné technologie, kdy se seje současně s ozimou pšenicí, ob řádek nebo na široko do pásků. Pozitivní je zejména vliv luskoviny na strukturu půdy a na infiltraci vody do půdy. Na jaře, po řízeném ukončení vegetace ozimé pelušky využívá pšenice efektivně volný dusík (až 40 kgN/ha) z hlízkových bakterií a snadno se rozkládající biomasy rostlin pelušky. Z testovaných odrůd ozimé pšenice na tento systém nejlépe reagovaly Turandot a Julie.

- pícninářsky i semenářsky výkonná odrůda
- registrace v ČR na základě dvouletých zkoušek ÚKZÚZ
- držitel Ceny za inovaci v rostlinné výrobě, kterou uděluje časopis Úroda v rámci veletrhu Techagro



Hlízkové bakterie na kořenech ozimé pelušky.

Balltrap



I DO ČESKÉ ZIMY

Rok registrace: CZ 2017

Vyšlechtěno: Florimond Desprez

VLASTNOSTI

- poloraná až raná odrůda typu semi-leafless
- středně vysoké rostliny
- výborná odolnost proti poléhání
- **žluté kulaté semeno s nízkou HTS**
- mimořádný výnosový potenciál ve zkouškách ÚKZÚZ i v praxi
- odolný proti všem rizikovým chorobám
- rychlý počáteční růst vitálních rostlin – 8,0 bodu
- cílem jsou přezimující rostliny do výšky 4 cm
- možné setí i velmi časně na jaře
– pokud půda dovolí i v únoru

- vysoká mrazuvzdornost
- ozimá odrůda také s možností jarního výsevu
- stabilní výnosy ve všech oblastech

VÝSLEDEK Z PRAXE

Beneš Jan, Stanovice, okr. PE	Hrách ozimý Baltrap
Setí	24.10., bez hnojení
Výnos	3,5 t/ha, podobný jako jarní hrách
Beneš Jan, Stanovice, okr. PE	Hrách jarní (Astronaut)
Setí	10.4., hnojeno smíšeným PK hnojivem
Výnos	3,5 t/ha



Balltrap dobře přezimuje.

Fresnel



ZIMOVZDORNÁ ODRŮDA

Registrace: FR

Vyšlechtěno: Agri Obtentions FR

VLASTNOSTI

- vysoký výnos semen s dobrým obsahem bílkovin
- **mrazuvzdornost až do cca -10°C**
– možné poškození mrazem obvykle kompenzováno dobrou odnožovací schopností
- žlutá semena
- nejlepší zimní odolnost ve fázi 2 - 4 listů
- lepší regenerace a kompenzace díky delší vegetační době
- raná zralost a dobrá odolnost proti poléhání zajišťují dobré podmínky pro sklizeň
- Fresnel zanechává dobrý půdní stav pro následující plodiny
- díky rané zralosti a průměrné výšce porostu se dobře hodí do směsek

Winter pea

Fresnel

The new vision of winter pea

Strengths

- Very productive
- Frost resistance
- Good harvest height

Agronomic characteristics*

Type	Afila
Earliness at start of flowering	Early
Earliness at end of flowering	Mid-late
Earliness at maturity	Mid-late
Flowering height	High
Harvest height (cm)	50

Agronomic characteristics

Lodging tolerance	High
Frost tolerance	High
Iron chlorosis	Low susceptibility

Technological quality

Grain color	Yellow
TGW	210-240g
Proteins	22.5%

The descriptive list is made from French official results for the varieties listed in France's Unions of Peas, in every good level in Agri Obtentions Institutions.
(*) notations to be confirmed; TGW: Thousand Grain Weight

Final evaluation
111.6%

ao agri Obtentions
Seed Breeder of sustainable agriculture

Chemin de la Petite Minière 78280 Guyancourt
Tél : +33 (0) 1 30 48 23 00
Fax : +33 (0) 1 30 48 92 92
www.agriobtentions.eu

Aviron



ZELENÝ A MRAZUVZDORNÝ

Rok registrace: CZ 2017

Výšeletěno: Florimond Desprez

VLASTNOSTI

- raná až středně raná odrůda typu semi-leafless
- vyšší rostliny
- výborná odolnost proti poléhání
- **zelené kulaté semeno s nízkou HTS, vysoká barevná vyrovnanost semen**
- špičkový výnosový potenciál ve zkouškách ÚKZÚZ i v praxi
- velmi dobrá odolnost proti všem rizikovým chorobám
- velmi rychlý počáteční růst vitálních rostlin – 8,9 bodu
- termín setí podle oblastí po 10. 10., ideálně po 25. 10.
- možné setí i velmi časně na jaře – pokud půda dovolí i v únoru

Ozimý hrách má benefity

- časný jarní start • využití zimní vláhy
- brzká sklizeň



Porovnání vývojové fáze jarního (vlevo) a ozimého hrachu.
Foto pořízeno 5. května 2021.

Dětenická Panonská

LEGENDA

Rok registrace: 1941

Výšeletěno: SELGEN, a.s., ŠS Dětenice

- rajonizace i na kyselejší půdy
- odolná k vyzimování
- pro čistou kulturu i směsky

VLASTNOSTI

- plastická raná odrůda
- vhodná do všech oblastí pěstování
- vhodná k produkci kvalitní píce v čisté kultuře i ve směskách
- **odolná k vyzimování**
- dobře olistěná, polovzpřímená lodyha
- dobrý výnos semene i zelené hmoty
- vhodná i na lehčí a kyselejší půdy

VIKEV OZIMÁ



Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati,
než z mnoha knih učených. (J. A. Komenský)

JETEL NACHOVÝ



Kardinál

ZELENÉ HNOJENÍ

Rok registrace: CZ 1972

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- středně raná odrůda
- jednoletá přezimující jednosečná jetelovina
- využití v čisté kultuře nebo jako komponent raných ozimých směsek (Landsberská směska) v plynulém pásu zeleného krmení
- velmi dobrá zimovzdornost a rychlý jarní vývoj
- **vynikající předplodina**
- meliorační plodina používaná při zlepšování úrodnosti lehkých písčitych půd
- kvalitní zelené hnojení (především pod okopaniny)
- bohatě semeníčí odrůda, oblíbená mezi množiteli i semenáři
- jedna z největších odrůd v Evropě

- rychlý jarní vývoj
- výborné přezimování
- meliorační plodina pro lehké půdy

Signal

Rok registrace: CZ 2018

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- raná až středně raná odrůda
- rychlý jarní růst
- **zlepšená odolnost krčkovým a kořenovým hnilobám**
- v pokusech ÚKZÚZ výnos zelené hmoty 102,3 % a suché hmoty 104,1 % na průměr kontrol
- ranější kvetení, ranější pící i semenná zralost v porovnání s odrůdou KARDINÁL
- využití obdobné jako u odrůdy Kardinál

- vysoký výnos píce i semene
- registrace v ČR na základě tříletých zkoušek ÚKZÚZ
- vysoká mrazuvzdornost

Redhead

Rok registrace: DE 2019

Vyšlechtěno: SELGEN, a.s., ŠS Chlumeck nad Cidlinou

VLASTNOSTI

- raná (až středně raná) odrůda
- **vynikající mrazuvzdornost**
- velmi rychlý jarní vývoj
- dlouhá lodyha
- velmi dobrá odolnost chorobám (kořenové choroby a padlí)
- dobrá odolnost poléhání
- vysoký výnos zelené hmoty
- velmi vysoký výnos suché hmoty
- vysoký výnos hrubých bílkovin
- semenářsky výkonná odrůda

- nejvýkonnější odrůda v německém cyklu zkoušek 2018, 2019

PRŮMĚRNÉ RELATIVNÍ VÝNOSY LET 2018 A 2019

- v % na průměr kontrol (100 %)

Odrůda	výnos		
	zelené hmoty	suché hmoty	hrubých bílkovin
REDHEAD SELGEN, a.s.	107	111	105
OSTSAAT – K Freudenberg	100	100	100
LINKARUS – K DSV Lippstadt	100	100	100
CARMINA Sem. de France	93	95	98
CAMAURO Sem. de France	86	103	94

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

Miroslav POCHMAN
mob.: 606 613 037
e-mail: pochman@selgen.cz




Ing. David BERAN
mob.: 725 505 870
e-mail: beran@selgen.cz



Ondřej KRAJČOVIČ, DiS.
mob.: 606 613 063
e-mail: krajcovic@selgen.cz



Ing. Božetěch NOVÁK
mob.: 724 303 404
e-mail: novak@selgen.cz



Ing. Hynek BÍNA
mob.: 727 909 614
e-mail: bina@selgen.cz



Ing. Ladislava PRAMUKOVÁ
mob.: 724 396 026
e-mail: pramukova@selgen.cz



Ing. Andrea KRYŠTOFOVÁ
mob.: 734 432 801
e-mail: krystofova@selgen.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Ing. Jan KROUSKÝ
obchodní ředitel
mob.: (+420) 602 250 228
e-mail: krousky@selgen.cz



Ing. Aleš VYMĚTAL
obchod a výroba osiva
mob.: (+420) 724 106 056
e-mail: vymetal@selgen.cz



Ing. František DIVIŠ
obchod s luskovinami a olejinami
mob.: (+420) 607 090 892
e-mail: divis@selgen.cz



Ing. Jiří DOLEŽAL
zahraniční obchod
mob.: (+420) 603 274 387
e-mail: dolezal@selgen.cz



Ing. Jiří KUNTE
marketing a šíření dobrého jména firmy
mob.: (+420) 724 200 989
e-mail: kunte@selgen.cz



Irena BAXANTOVÁ
sekretariát obchodního úseku
mob.: (+420) 702 255 299
e-mail: baxantova@selgen.cz



Lukáš KONČEL
distribuce osiv
mob.: (+420) 601 388 723
e-mail: koncel@selgen.cz



SELGEN SLOVAKIA S.R.O.
Drevená 766/01, 924 01 Galanta • IČO: 35684143
tel.: (+421) 317 805 808 • fax: (+421) 317 805 686
e-mail: selgenslovakia@gmail.com • www.selgen.cz



Ing. Róbert ČULÁK
obchod a marketing
mob.: (+421) 911 913 360
e-mail: culak.r@gmail.com



Ing. Viola DANAŠOVÁ
odbytový manager
mob.: (+421) 903 621 698 • tel.: (+421) 317 805 685
e-mail: violadanasova@centrum.sk



Ing. Roman BLAHO
marketing
mob.: (+421) 914 127 296
e-mail: blaho.roman9@gmail.com



Kolodějská 24, Stupice, 250 84 Sběřina
e-mail: selgen@selgen.cz • www.selgen.cz
tel.: (+420) 702 251 092